

Belo Horizonte, 30 de março de 2020.

De: Comissão Interna de Enfrentamento ao Coronavírus do GSCBH

Assunto: Uso de avental/ capote na assistência à SG e SRAG (**exceto unidades de terapia intensiva com leitos em isolamento respiratório por SRAG**)

Frente à pandemia pelo novo coronavírus, seguem orientações sobre o uso de avental/capote frente a casos SUSPEITOS / CONFIRMADOS de Síndrome Gripal - SG e Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG:

De acordo com as orientações atuais, os profissionais de saúde e de apoio durante a assistência direta aos pacientes, devem utilizar equipamentos de proteção individual (EPI), sendo indicada máscara cirúrgica quando distância menor que um metro e N95 quando procedimentos que gerem aerossol. Avental/capote branco deve ser utilizado na assistência aos pacientes com SG e SRAG. Não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPIs. Se o profissional sair de um quarto para outro, em sequência, não há necessidade de trocar óculos/protetor facial, máscara, gorro e avental, somente luvas, além de realizar a higiene de mãos. Estes devem ser imediatamente removidos após a saída do quarto/ enfermaria, caso não haja atendimento sequencial a outros pacientes com SG e SRAG.

Reforça-se a orientação de que a equipe seja direcionada para atendimentos aos pacientes SUSPEITOS / CONFIRMADOS de SG e SRAG de forma a otimizar a assistência prestada, racionalizar o uso de EPIs e minimizar o risco ocupacional (exemplos: o mesmo técnico de enfermagem e o mesmo médico para atender a enfermaria de coorte/ porta aberta do PA).





Sra. Mara Rubia de Moura

**Presidente da Comissão Interna de Enfrentamento ao Coronavírus do GSCBH**



Dr. Guilherme Gonçalves Riccio, Dr. Miguel Farage, Dr. Cláudio Dornas



Dra. Cláudia Murta de Oliveira, Srta. Neila Natasha Chaves Félix

**Integrantes da Comissão Interna de Enfrentamento ao Coronavírus do GSCBH**

