

APRENDI

na Santa Casa BH



VOCÊ SABE O QUE É A

**BOMBA
ELASTOMÉRICA?**




O QUE É A BOMBA ELASTOMÉRICA?

A bomba elastomérica, também chamada de infusor elastomérico, é um dispositivo portátil e descartável que ajuda o paciente a aplicar medicamentos diretamente na veia, de forma contínua, mesmo em casa, durante um período prolongado.

Ela funciona com um pequeno reservatório de silicone que cria pressão para liberar a medicação aos poucos, com uma quantidade e fluxo controlados. É muito usada no tratamento contra o câncer, especialmente na administração de quimioterapia.


Embora seja fácil de usar, é importante ter cuidados específicos ao manuseá-la.



QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE SUA UTILIZAÇÃO?

- A bomba elastomérica oferece mais liberdade para o paciente, permitindo que ele se movimente e tenha qualidade de vida, convivendo com amigos e familiares durante o tratamento.
- Ela vem com uma bolsa discreta e prática para facilitar o uso e adaptação, além de não precisar de energia elétrica, o que evita problemas com baterias, manutenção e alarmes.
- Pode ser usada para uma variedade de medicamentos, como quimioterapia, antibióticos e analgésicos. Isso torna o tratamento mais prático, pois o paciente pode continuar o tratamento no conforto de sua casa.

- A bomba garante a administração precisa da dose do medicamento, promovendo mais bem-estar e autonomia ao paciente, reduzindo a necessidade de internações hospitalares.
- Além disso, o paciente pode seguir com suas atividades diárias sem interrupções e, se necessário, a bomba pode ajustar a velocidade do fluxo de medicação de acordo com as necessidades do paciente.



ONDE E QUANDO IREI COLOCAR A BOMBA ELASTOMÉRICA

A colocação, retirada ou manuseio do infusor elastomérico deve ser feita no **Instituto de Oncologia**

Santa Casa BH, por um profissional treinado, de acordo com a orientação do médico, em um dia e horário marcados com antecedência.





QUAIS SÃO OS CUIDADOS QUE DEVO TER COM RELAÇÃO AO MANUSEIO DO DISPOSITIVO?

- Mantenha o curativo limpo e seco no local onde a agulha foi colocada.
- Sempre guarde a bomba elastomérica dentro da bolsa de transporte (pochete).
- Coloque a pochete com a bomba entre a altura da cintura e do tórax.
- Evite atividades que possam mover a agulha ou danificar a bomba, como fazer esforço físico ou levantar peso.
- Acompanhe a quantidade de medicamento que foi administrada, observando as marcas no reservatório transparente. A velocidade é bem lenta, então verifique a cada 4 a 6 horas.
- Observe a área ao redor do cateter. Se houver dor, inchaço ou vermelhidão, avise a equipe de enfermagem para que possam verificar se o medicamento está sendo administrado corretamente.
- Tenha cuidado ao manusear o dispositivo para não puxá-lo ou causar tensão na mangueira, evitando o “efeito cotovelo”.



QUANDO FOR DORMIR:

- Coloque a bomba ao lado do travesseiro, nunca embaixo do travesseiro ou pendurada na cama.
- Durma de costas ou de lado. Evite dormir de bruços para não pressionar a agulha.



DURANTE O BANHO:

- Proteja o curativo com plástico filme para evitar que fique molhado.
- Evite molhar a bomba, mantendo-a dentro da pochete.
- Durante o banho, proteja a bolsa de transporte com um saco plástico fechado e pendurado. Não deixe o equipamento entrar em contato com a água.



CUIDADOS IMPORTANTES:

- Se o medicamento sair da veia (extravasamento):
 - Feche a válvula do equipamento.
 - Coloque a bomba em um saco plástico e procure atendimento no Instituto de Oncologia Santa Casa BH, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Aos finais de semana e feriados, dirija-se à portaria principal da Santa Casa BH.
- Lave bem com água e sabão a área da pele que entrou em contato com o medicamento.
- Lave as roupas que foram contaminadas pela quimioterapia separadas das outras roupas.
- Em qualquer emergência, dirija-se ao pronto atendimento oncológico.



QUANTO TEMPO DEVO FICAR COM A BOMBA ELASTOMÉRICA ?

A quimioterapia de 46 horas é um tratamento que fornece o medicamento Fluorouracil (5FU) de forma contínua, ao longo de 46 horas, usando a bomba elastomérica. Isso significa que você ficará com o dispositivo por esse período, recebendo a medicação de maneira constante.



E EM CASO DE DÚVIDAS, O QUE DEVO FAZER?

Se acontecer qualquer problema, entre em contato com a equipe de Enfermagem do Instituto de Oncologia Santa Casa BH por telefone para que possam avaliar qualquer situação relacionada ao uso do equipamento.

No dia da quimioterapia, lembre-se de agendar a data para a retirada do dispositivo.

Pergunte ao enfermeiro sobre o horário e a data em que o tratamento termina, para saber quando a bomba elastomérica será removida.

OBSERVAÇÕES:

Em dias quentes:

- Mantenha o ambiente fresco e ventilado, podendo usar ventilador ou ar-condicionado.
- Use roupas leves.
- Beba bastante líquido para evitar o aumento da temperatura do corpo.

Em dias frios:

- Use roupas quentes, especialmente luvas e meias, para se manter aquecido.

E LEMBRE-SE! VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO! CONTE COM NOSSA ASSISTÊNCIA INTEGRAL, 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

CAÇA-PALAVRAS



AGORA VAMOS PRATICAR? ENCONTRE AS PALAVRAS RELACIONADAS.

E	C	E	N	P	E	T	A	T	S
N	U	U	E	A	A	R	I	R	E
F	I	C	A	C	S	A	O	B	G
E	D	B	L	I	O	T	T	Y	B
R	A	E	I	E	C	A	A	A	O
M	D	A	F	N	B	M	E	M	M
A	O	Ã	E	T	A	E	Ã	S	B
G	S	I	S	E	T	N	Ç	P	A
E	E	A	D	O	B	T	B	Q	S
M	O	N	C	O	L	O	G	I	A

PALAVRAS QUE DEVEM SER COLOCADAS NO CAÇA-PALAVRA:

- **BOMBA**
- **ONCOLOGIA**
- **TRATAMENTO**
- **CUIDADOS**
- **ENFERMAGEM**
- **CURATIVO**

APRENDI

na **Santa Casa BH**



Santa Casa BH

SAÚDE DE PONTA PARA TODOS

SAC SANTA CASA BH HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE 100% SUS

- ✉ **EMAIL:** sac@santacasabh.org.br
- 📞 **TELEFONE:** (31) 3238-8731 de segunda-feira à quinta-feira de 8h às 18h e sexta-feira de 8h às 17h.
- 📍 **ATENDIMENTO PRESENCIAL:** Rua Francisco Sales, 1.111, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG 30150-221 (1º Andar, localizado no corredor do Salão Nobre, na segunda porta à direita) de segunda-feira a quinta-feira de 8h às 18h e sexta-feira de 8h às 17h.